



**fermacell AESTUVER - płyta przeciwpożarowa**

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr FC-0003**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: (patrz motyw 26 Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych BauPVO)

**ETA 11/0458**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**fermacell**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Płyta przeciwpożarowa, zbrojona, wiązana cementem**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Fermacell GmbH  
Düsseldorfer Landstraße 395  
D-47259 Duisburg**

**Tel. +49 800 5235665  
Fax. +49 800 5346578  
E-Mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 1**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna jest:

**Instytut MFPA Leipzig / jako notyfikowana Jednostka Badawcza Materiałów Budowlanych, Elementów Budowlanych i Budownictwa, przeprowadził pierwsze badania i wydał Raport z badania i klasyfikacji (P-SAC 02/III – 287).**

## 9. Deklaracja wydajności

Istotne dane techniczne	Skrót (EN 15283-2)	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
wstrzymanie ognia	R2F	A1	ETA 11/0458
wytrzymałość na ścinanie	↑↓	NPD	ETA 11/0458
obliczeniowy wskaźnik oporu przewodzenia pary wodnej	$\mu$	56	ETA 11/0458
współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda$	0,21 W/mK	ETA 11/0458
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F	spełnione	ETA 11/0458
kategoria użytkowania zamierzone zastosowania		Typ 1-10	ETA 11/0458
kategoria użytkowania wpływy atmosferyczne /czynniki klimatyczne		Typ Z1,Z2,YX	ETA 11/0458
izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	R	Patrz dokumentacja Producenta	ETA 11/0458
odporność na uderzenie	→		
dźwiękochłonność	$\alpha$		

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

-

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność Producenta określonego w pkt 4.



W imieniu Producenta podpisał(-a):

H.-J. Holland (Managing Director)

Duisburg, dnia 25.06.2013

.....  


(miejsce i data wydania)

(podpis)